




LEYENDA. PROCESO CONSTRUCTIVO

- 01.** Presentación de los sillares de marés con tres cuñas de madera (encarado, alineación y verticalidad)
- 02.** Rejuntado con mortero de cal. Juntas verticales y horizontales de 1cm.
Se retirarán las cuñas y se taparán los agujeros una vez que haya carbonatado (endurecido) el mortero
- 03.** Hidratación de las piedras introduciendo agua abundante en los canales..
- 04.** "Abeurat" del marés introduciendo mortero líquido en los canales.