(1) **Bastidor** (06.001) hecho con perfiles rectangulares 60.60.3 de acero conformado en frío A.42B, protegido de la corrosión con minio electrolítico de plomo tipo ACRITON y pintado con esmalte tipo ACRITON.(20.008)

(2) **Estructura de acero en frío** (06.001) hecho con perfiles rectangulares 100.60.6 de acero conformado en frío A.42B, protegido de la corrosión con minio electrolítico de plomo tipo ACRITON y pintado con esmalte tipo ACRITON.(20.008)

(3) **Cornisa** (07.005) de hormigón armado visto.(H-1755AEH 400N)

(4) **Ventana basculante** (08.007) tipo HERVENT de aluminio extrusionado mate satinado de 3 m1dulos de 290 mm (925x1250)

(5) **Cerramiento** formado por:
5 Pintura exterior rugosa tipo ACRITON sobre imprimación ACRITON para superficies pulverulentas.(20.005)
5 F5brica de tabicón de 9 cm.(10.001)
5 Panel semirr6gido de fibra de vidrio (4 cm)(20.009)
5 F5brica de LHD de 7 cm.(18.002)
52Tendido de yeso maestreado (1,5 cm)(20.004)
5 Pintura plástica tipo ACRITON.(20.006)

(6) **Barandilla** (09.001)hecha con perfiles de acero laminado en frío (L 60.5, T 60.7, pletina 60.5) con entrepaño de conglomerado de madera chapado con Formica y canteado con madera de haya.

(7) **Policarbonato** (11.003) celular monoc5mara de 10 mm tipo LEXAN THERMOCLEAR fijado al bastidor con el perfil universal.

(8) **Fabrica de bloque de hormigón** (18.003) de color gris con piezas de 20.20.40 tipo Largocem.

(9) **Canalón** (19.001) formado por :
5 Chapa interior de acero galvanizado y acabado Policolor de 0,6 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo
5 Manta de fibra de vidrio de 80 mm
5 Chapa exterior de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo.

(10) **Cubierta sandwich acústica** (19.003) compuesta por:
5 Bandeja autoportante tipo 90/360 de Coperfil en chapa de acero galvanizada y prelacada Policolor de 0,6 mm perforada
5 Panel absorbente acústico de lana de vidrio de 30 mm con velo negro
5 Barrera de vapor de PVC continua
5 Omegas separadoras en chapa de acero galvanizada de 60 mm
5 Fieltro de fibra de vidrio de 80 mm
5 Perfil superior RV.48/868 de Coperfil en chapa de acero galvanizado y acabado Policolor de 0,6 mm

(11) **Limatesa** (19.004) formada por perfil RV 48/868 en chapa de acero galvanizado y acabado Policolor de 0,6 mm tipo Coperfil modelo curvocum , troquelada

(12) **Remate de coronación** (19.005) en chapa de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y 650 mm de desarrollo tipo Coperfil

(13) **Faldón vertical** (19.007) formado por:
5 Perfil interior RV.48/868 en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
5 Omega separadora en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
5 Aislante t2rmico y acústico tipo PANEL FIELTRO de 80 mm
5Perfil exterior tipo RV.48/868 de 0,6 mm en chapa de acero galvanizada y acabada en Policolor.

(14) **Puerta batiente de madera** (17.001,17.002,17.003,17.004) chapada con Formica por las dos caras y canteada con madera de haya, con manivela y placas de acero inoxidable satinado tipo Glutz.

(15) **Tablero cerámico machihembrado** (18.004) tipo Celetyp para cubiertas con una capa de compresión de hormigón H-175

(16) **Entrepaño metálico** (18.005) formado por un sandwich de perfil RV-48 tipo COPERFIL con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y recercado con un perfil de chapa de acero galvanizada y prelacada tipo COPERFIL modelo RPEC

(17) **Pintura plástica** (20.006) lisa ,de color a elegir, sobre tendido de yeso maestreado.

(18) **Terrazo grano fino** (21.001) tipo PAVINASA modelo BEL-2-BL

(19) **Baldosa hidráulica** (21.005) tipo TORHO modelo PANOT líneas en color gris sobre solera de hormigón H-100 sulforresistente y base de zahorras compactadas (21.003)



A7.Sección por el pórtico 10

Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DE NAVE EN CENTRO CULTURAL en Figueruelas (Zaragoza). ABRIL 1994
Cliente: AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS Arquitectos: Manuel MARQUINEZ BERNAD y José Ignacio POVES ROMEO